

國立屏東大學 105 學年度第 2 學期總務會議紀錄

時間：106 年 5 月 25 日(星期四)中午 12 時 10 分

地點：五育樓 4 樓第一會議室

主持人：陳總務長永森

出、列席人員：

記錄：張瓊尹

壹、主席報告：

貳、宣讀 105 學年度第 1 學期會議(106.1.5)建議事項執行情形【准予備查】

建議事項	回應處理方式	執行情形
一、人文社會學院蔡玲瓏老師：民生校區文創系建置之海盜船拆除進度為何？	已與文創系葉主任溝通，海盜船編有財產，需俟財產減損程序辦妥後才能拆除。	該項財產業已完成減損作業程序並已拆除完畢。
二、主計室周主任：建請總務處能提供校內各棟建物之用電紀錄表。	請營繕組提供。	目前校區各棟建築物之用電已裝有電錶量測該棟建築用電。

參、各組工作報告

一、文書組

(一)、105 年 12 月至 106 年 4 月本組完成工作如下：

日期	工作項目
105 年 12 月 2 日	進行 105 年度第 2 次公文檔案管理系統災害復原演練案
105 年 12 月 2 日	辦理 105 年度文書檔案基礎教育訓練(通識入門 2)
105 年 12 月 11 日	那時、此刻我們的校長檔案展(民生校區圖書館 6 樓中庭)
105 年 12 月 11 日	檔案金頭腦
105 年 12 月 11 日	紀鹿來了檔案宣導活動
105 年 12 月 11 日	寫給校長的明信片
105 年 12 月 20 日	教育部 105 年檔案管理追蹤輔導訪視
106 年 1 月 24 日	頒發 105 年屏大金檔獎
106 年 2 月 8 日	進本校附小進行檔案管理業務督導
106 年 3 月 13 日	106 年度文書檔案基礎教育訓練(通識入門 3)
106 年 3 月 13 日	106 年度第 1 次公文檔案管理系統災害復原演練

(二)、合校後節能減紙成效(105 年 11 月-106 年 4 月)

月份	線上簽核 比率	發文平均 日數	電子收文 比率	電子發文比 率(全部)	採購紙 張數量	網路申 辦服務	電子化會 議比率
105 年 11 月	92.31%	1.13	84.96%	46.25%	17.1	155	61.64%
105 年 12 月	89.09%	1.18	86.42%	45.59%	64.8	535	52.63%
106 年 1 月	91.30%	1.27	87.49%	41.46%	2	931	59.05%
106 年 2 月	92.90%	1.26	87.39%	50.49%	33	555	54.55%
106 年 3 月	92.21%	1.21	85.37%	54.32%	21.3	790	67.86%
106 年 4 月	93.60%	1.09	88.63%	56.60%	13.6	855	64.03%

本校所擬訂電子公文節能減紙續階方案，其衡量指標分年目標值為 103 年至 105 年止，皆已達成目標值。

二、事務組

(一)、採購業務（統計期間：自 105 年 8 月起至 106 年 4 月止）

1. 新臺幣 10 萬元以上之採購案件：共計辦理 143 件，採購金額達約 1 億 830 萬元，統計目前已決標案件共計節省經費 525 萬 4,935 元。
2. 共同供應契約採購案件：共計辦理 486 件，採購金額達 2,178 萬 8,135 元。
3. 新臺幣 3 萬元以上未達 10 萬元之採購案件：共計辦理 525 件，採購金額達約 3,283 萬元，議價後節省金額達 35 萬 3,115 元。

(二)、校園整理維護業務：

1. 民生校區

- (1)迎曦湖旁補植洋紅風鈴木 11 株
- (2)山高水長地景植栽調整
- (3)大門入口補植羅漢松 2 株
- (4)全區大王椰子、中東海棗、霸王棕等修剪
- (5)中央大道旁麻六甲合歡修剪
- (6)禮堂舞台地坪汰換更新
- (7)小東樓前 1/2 平台更換骨架

2. 屏商校區

- (1)入口大門旁移植榕樹 2 株(校長捐贈)
- (2)全區大王椰子修剪
- (3)全區補植樟樹、笏冬樹、南洋杉等共計 53 株

3. 林森校區

- (1)科學館入口景觀補植茶樹 2 株
- (2)全區補植龍柏 17 株
- (3)大門入口中東海棗修剪

(4)民教路旁菩提樹修剪

三、出納組

- (一)、民生校區五育樓北側已經裝設台灣銀行的自動提款機，根據台灣銀行反映，該機的使用率低，因此，大家若需要提款，可就近提款，方便、安全、且又是新鈔。
- (二)、辦理就學貸款的學生，其應繳註冊費未辦貸款的部分，自 106 學年度第 1 學期起改至出納組櫃台繳交。

四、營繕組

(一)、工程相關事項

1. 屏商校區女生第一宿舍鋁門更新工程，結算金額新臺幣 30 萬元，於 106 年 3 月 17 日驗收合格。
2. 運動場館地坪修繕工程，於 106 年 3 月 21 日驗收合格，結算金額新臺幣 56 萬 9,563 元。
3. 屏商校區第一停車場及周邊地坪整修工程，契約總價新臺幣 251 萬 9,000 元，業於 106 年 5 月 16 日辦理驗收。
4. 屏商、民生及林森校區建築物屋頂地坪改善工程，預計 106.05 中旬簽辦上網招標（屏商校區教學壹-貳館、圖資大樓、變電站等 4 棟；民生校區五育樓、體育館及禮堂及林森校區六愛樓等）。
5. 敬業樓無障礙電梯新建工程，決標金額新臺幣 397 萬元，目前因消防圖審尚未核可，故未開工。
6. 「屏商校區人工草皮足球場設計監造案」業於 106 年 5 月 13 日完成設計。
7. 屏商校區活動中心東、西及南側天花板修繕工程，決標金額新臺幣 95 萬元，定於 106 年 6 月 5 日開工。
8. 屏商校區教學壹館廁所搗擺(隔屏)更新工程預計 106 年 5 月 24 日開標，定於 106 年 6 月 19 日開工。
9. 屏商校區圖資大樓外牆整修工程，因計劃變更，即將辦理建築師遴選。
10. 屏商校區新建宿舍案，目前進行設計中，預計 8 月左右開工。
11. 屏商校區女生第一宿舍盥洗室整修工程業已委託設計監造，預計 5 月底前辦理發包作業。
12. 屏商校區圖書館 6 樓空間改造整修工程，預計 5 月底前辦理發包作業。

13. 林森校區蕙蘭樓 C 棟宿舍整修工程，工程費 212 萬 7,000 元，業於 106 年 2 月竣工。
14. 民生校區禮堂舞台地板汰換工程，工程費 131 萬 3,235 元，業於 106 年 4 月竣工。
15. 林森校區科學館鋁窗修繕工程，工程費 28 萬 9,053 元，預定於 106 年 5 月 29 日前竣工。
16. 林森校區六愛樓背立面外牆整修工程，工程費 386 萬元，預定於 106 年 6 月 18 日前竣工。
17. 屏商校區女生第一宿舍無障礙電梯新建工程，工程費新臺幣(以下同)367 萬元整，預定 106 年 5 月 18 日竣工。
18. 內政部建築研究所補助「106 年度民生校區消防防災監控智慧化改善工程」，工程費 186 萬 7,937 元整，106 年 5 月 10 日開工，工期 60 日曆天，預定 106 年 7 月 8 日竣工。
19. 屏商校區教學壹館及教學貳館冷氣電源整修改善工程，主要改善提升變壓器容量，已於 106 年 5 月 15 日公開招標公告，106 年 5 月 26 日開標，工期 70 日曆天，預定 106 年 8 月 15 日前竣工。

(二)節約能源執行報告：依據：「政府機關及學校節約能源行動計畫」規定辦理 106 年政府機關及學校「節電行動計劃」，本校 1~5 月份油電節電績效如下：

1. 106 年 1-5 月份用電統計：

- (1)民生校區(電號 12083179105)用電總計 1,272,800 度，較去年同期 1,624,200 度，增加用電 74,600 度。
- (2)林森校區(電號 12051507105)用電總計 493,800 度，較去年同期 551,700 度，增加用電 93,060 度。
- (3)屏商校區(電號 12085313103)用電總計 953,800 度，較去年同期 1,177,000 度，增加用電 79,000 度。
- (4)溫水游泳池(電號 12051507207)用電總計 342,160 度，較去年同期 385,040 度，增加用電 27,360 度。
- (5)國際學苑 A 棟(電號 1205144902)用電總計 20,160 度，較去年同期 22,480 度，增加用電 5,040 度。
- (6)全校 5 只高用電 1-5 月份累積用電績效:增加用電 279,060 度

106-105 年(民生、林森、屏商校區)用電增減統計表

電錶/月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	1-5 月小計
民生校區	11,200	34,000	26,600	26,800	-24,000	74,600
林森校區	29,880	16,980	16,080	43,980	-13,860	93,060
屏商校區	23,400	26,600	19,800	21,000	-11,800	79,000
溫水泳池	7,280	-13,120	14,640	2,640	15,920	27,360
國際學苑A棟	280	960	1,280	560	1,960	5,040
合計	72,040	65,420	78,400	94,980	-31,780	279,060
累計增減	72,040	137,460	215,860	310,840	279,060	

2. 106 年 1-4 月份用油統計：

106 年度 1-4 月用 2211.09 公升，較去年同期用油 2335.59 公升，減少 124.5 公升。

3. 本校 106 年度節電目標：

(1)依據「政府機關及學校節約能源行動計畫」合訂本(105 年 11 月頒布)，該行動計畫 105 年至 108 年規定應節電 4%，即每年應節電 1%為目標。

(2)本校 105 年節電績效節電率 3.62%(達到當年度 1%目標以上)，106 年度要請全體師生共同保持節約用電，以確保未來 3 年能達到規定目標。

4. 本校 106 年度節油目標：

105 年節油績效較前一年度淨增加 524.25 公升，尚需本校各單位節省公務車之申請，以符合該行動計劃(以 104 年用油為基準以不成長為原則規定)，(本校 104 年度用油量 5746.14 公升)，106 年度公務車用油請努力降低至 5746.14 公升以下。

5.呼籲全體行政同仁及師生共同節約用電，當省則省隨手關燈，室內溫度未達 28℃請勿開冷氣，冷氣機運轉溫度請設定於 26℃。

五、保管組

1. 本(106)年度財物複盤自 5 月 15 日~8 月 31 日，敬請各複盤單位配合本複盤作業。
2. 民生校區由台灣銀行提供之自動櫃員機已於 3 月 20 日開始啟用。
3. 3~4 月辦理本校 106 年度第 1 次單房間職務宿舍家具設備檢核及宿舍借用人居住事實訪視。
4. 本校 106 年度第 1 次報廢財產變賣已於 4 月 21 日順利標售，得標廠商已完成清運，本組業已開放廢品繳交作業。
5. 本組財管系統升級版(網路版)廠商已開發完成，並已於 4 月 25 日就本校全體教

職員同仁辦理二場教育訓練。本系統目前進行驗收程序，俟驗收完畢後即可開放上線使用。

六、環安組

1. 105 學年度第 2 學期完成各列管實驗室(場所)共 38 間進行「安全衛生管理情形」查核作業。
2. 本組辦理第 2 期太陽光電設施工程招標作業規劃於林森校區(游泳池體適能館、復旦樓及科藝館)、屏商校區(教學壹館前、後棟及教學壹貳)及民生校區(體育館及大禮堂)施作太陽光電發電設施。
3. 106 年實驗室(場所)特殊作業健康檢查，檢查期間為自 106 年 5 月 1 日至 7 月 31 日止。
4. 原子能委員會 106 年將進行各大專院校輻射作業專案檢查，本校應用物理系設有「登記類可發生游離輻射設備」2 部，依據函文目前繳交「大專院校輻射作業自主檢查紀錄表」、辦理「輻射性安全衛生教育訓練」、輻射管理人員參加 18 小時輻射講習及修正本校「輻射防護計畫」等作業中。
5. 106 年 4 月 17 日及 5 月 3 日分別完成辦理 105 年教職員「環境教育」及「校園職業安全衛生」教育活動。
6. 106 年 5 月 1 日本組與應用物理系共同辦理「輻射性安全衛生教育訓練」課程。

肆、提案討論：無

伍、散會：同日下午 1 時 10 分